



Фильтры для электроэрозионных станков



Компания Mikropor основана в 1987 году и с первых дней взяла курс на разработку инновационных технологий и оборудования, став к настоящему моменту одним из мировых лидеров в производстве решений для фильтрации атмосферного и подготовки сжатого воздуха.

Мы непрерывно совершенствуем технологии и собственными разработками развиваем отрасль. На сегодня потребители из 140 стран мира признали продукты Mikropor лучшими в классе.

Устойчивый рост Компании обусловлен приверженностью инновациям и качеству, а также вниманием к своим сотрудникам. Философия создания будущего применяется в Компании во всех процессах: от производства до управления персоналом, от исследований и разработок до логистики.

Девиз Mikropor - «Manufacturing Forward («Создавая будущее»)» демонстрирует стремление Компании претворить в жизнь свою философию экологичного производства для сохранения чистой и здоровой планеты для будущих поколений.



Фильтры Mikropor могут использоваться в электроэрозионных станках при обработке таких металлов как сталь, алюминий, нержавеющая сталь, медь или любые другие черные или цветные металлы.

Срок службы фильтров Mikropor может изменяться в зависимости от используемых металлов.


Размеры и типы коннекторов для подключения воды меняются в зависимости от станка: Makino, Sodick, AgieCharmilles, Mitsubishi, Fanuc, SPM, Chmer и т.д.

Особенности и Преимущества

- Разработаны для всех типов станков
- Устойчивы к разрывам
- Низкий перепад давления
- Высокая эффективность фильтрации
- Высокая пылеемкость
- Защищены от коррозии
- Долгий срок службы
- Лучшая производительность
- Выше скорость резания
- Лучше качество финишной поверхности
- Меньшее портебление смолы
- Меньше износ станка
- Меньше эксплуатационных расходов
- Стабильная проводимость

Модель


MEDMF-340-450-3/4-PK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 340-450-3/4-PK	2 шт. резьбовое	Ø340 H:450	AgieCharmilles Fanuc Mitsubishi	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Модель


MEDMF-340-300-3/4-PK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 340-300-3/4-PK	2 шт. муфтовое	Ø340 H:300	AgieCharmilles Fanuc Makino Mitsubishi Seibu	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Модель


MEDMF-340-450-46-PK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 340-450-46-PK	Отверстие диам. 46 мм с уплотнительным кольцом	Ø340 H:450	Sodick	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Модель



MEDMF-340-300-46-PK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 340-300-46-PK	2 шт. муфтовое	Ø340 H:300	AgieCharmilles Fanuc Sodick	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Модель



MEDMF-142-375-32-PK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 142-375-32-PK	Отверстие диам. 32 мм с уплотнительным кольцом	Ø142 H:375	AgieCharmilles	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Модель

MEDMF-300-500-3/4 SK



Модель	Соединение	Ø Высота (мм)	Применяемость	Номинальная рабочая температура	Максимальная рабочая температура	Нормальное рабочее давление	Минимальное давление разрыва
MEDMF 300-500-3/4 SK	2 шт муфтовое	Ø300 H:500	Chmer	25°C	80°C	4 бар	3.5 бар

Фильтры для электроэрозионных станков



I. OSB Oguz Caddesi No: 5, 06935, Ankara-Turkey

☎ +90 312 267 0700 🖨 +90 312 267 0552 ✉ mikropor@mikropor.com

🌐 📺 mikropor

www.mikropor.com

ООО "ЭЛБА"

123007, Москва, ул.5-я Магистральная, д. 14, строение 1, офис 53

☎ +7 499 347 65 43 ☎ +7 915 359 92 72 ✉ evs@elbametall.ru

www.elbametall.ru